

๑๖

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

เลขที่ ๗๕๐
วันที่ ๒๗.๗.๖๖
เวลา ๑๐.๓๓.๓๖
ครั้งที่ ๒ : ๖ พ.ย. ๖๖

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
เลขที่ ๗๕๐
วันที่ ๒๗.๗.๖๖
เวลา ๑๐.๓๓.๓๖
ครั้งที่ ๒ : ๖ พ.ย. ๖๖



ที่ ตร ๐๐๓๓.๓/๑๐๓๑

โรงพยาบาลเกาะกูด
๔๔ หมู่ ๑ ตำบลเกาะกูด
อำเภอเกาะกูด
จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โรงพยาบาลเกาะกูด จำนวน ๑ ชุด

โรงพยาบาลเกาะกูดจัดทำแผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้โรงพยาบาลเกาะกูดได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุมัติแผนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา มูลค่ารวม ๘๙๖,๘๒๖.๐๙ บาท
๒. แผนปฏิบัติการยาสันับสนุน มูลค่ารวม ๑๓๒,๘๕๖.๒๘ บาท

มูลค่ารวมทั้งหมด ๑,๐๒๙,๖๘๒.๓๗ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

รพ.เกาะกูด ขออนุมัติแผนจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีแผนปฏิบัติการจัดซื้อยา มูลค่ารวม ๘๙๖,๘๒๖.๐๙ บาท และแผนปฏิบัติการยาสันสนับสนุน มูลค่ารวม ๑๓๒,๘๕๖.๒๘ บาท มูลค่ารวมทั้งหมด ๑,๐๒๙,๖๘๒.๓๗ บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

(นายรัฐสรณ์ รัตนนิธิกุล)
นายแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
กลุ่มงานเภสัชกรรม

โทร. ๐๙๘๘๗๓๑๔๔๐

นางสาวกมลชนก เชา
๖ พ.ย. ๖๖

(นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

นายอนันต์ รัตนพรสมพงษ์

เภสัชกรชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

๖ พ.ย. ๖๖

๓ พ.ย. ๒๕๖๖

แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โรงพยาบาลเกาะกูด

แผนจัดซื้อยา โรงพยาบาลเกาะกูด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวนรายการยา

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา

๒๓๕ รายการ

มูลค่าการจัดซื้อ

๘๙๖,๘๒๖.๐๙

บาท

แผนปฏิบัติการยาสันับสนุน

๔๓ รายการ

มูลค่าการจัดซื้อ

๑๓๒,๘๕๖.๒๘

บาท

รวมทั้งสิ้น

๒๗๘ รายการ

รวมทั้งสิ้น

๑,๐๒๙,๖๘๒.๓๗

บาท

(หนึ่งล้านสองหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา หน่วยงาน _____ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัด _____ ครัวเรือน _____ รหัสหน่วยงาน 5 หลัก _____ 10849
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. _____ 2567

ลำดับ	รายการยาและเวชภัณฑ์	GPU	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	ข้อมูลสถิติการใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี			ปริมาณคงเหลือยกมา	ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
					ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		ปริมาณใช้ในปี ๒๕๖๗	ปริมาณซื้อในปี ๒๕๖๗	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี ๒๕๖๗ (บาท)	๑ (กค.-ธค.)	๒ (มค.-มีค.)	๓ (เมย.-มิย.)	๔ (กค.-กย.)
๑	Acyclovir ๔๐๐ mg, capsules		ED	๗๐'s	๑๖	๑๖	๑๙	๑๐	๒๐	๑๐	๑๒๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๒	Albendazole ๒๐๐ mg, tablets		ED	๑๐๐'s	๙	๘	๙	๑	๑๐	๙	๑๖๕.๐๐	๑,๔๘๕.๐๐	๔๙๕.๐๐	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๓๓๐.๐๐
๓	Allopurinol ๑๐๐ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๑๗	๒๙	๓๓	๑๒	๓๕	๒๓	๒๒๕.๗๐	๕,๒๖๘.๑๐	๑๓๙๘.๒๐	๑๓๒๓.๕๐	๑๓๙๘.๒๐	๑๓๙๘.๒๐
๔	Amitriptyline ๑๐ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๙	๑๒	๑๒	๒	๑๕	๑๓	๑๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐
๕	Amlodipine ๕ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๑๑๓	๑๑๖	๑๓๙	๐	๑๕๐	๑๕๐	๑๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑๑๐๐.๐๐	๑๑๑๐๐.๐๐	๑๑๑๐๐.๐๐	๑๑๑๐๐.๐๐
๖	Amoxicillin ๕๐๐ mg, capsules		ED	๕๐๐'s	๑๔	๑๑	๑๒	๒	๑๕	๑๓	๘๕๐.๖๕	๑๑,๐๕๘.๙๕	๓๔๐๒.๖๐	๒๕๕๑.๙๕	๒๕๕๑.๙๕	๒๕๕๑.๙๕
๗	Amoxicillin ๘๗๕ mg + Clavulanic acid ๑๒๕ mg, tablets		ED	๑๐๐'s	๑๖	๑๔	๒๑	๖	๒๒	๒๖	๓๗๐.๐๐	๕,๙๒๐.๐๐	๑๙๘๐.๐๐	๑๙๘๐.๐๐	๑๙๘๐.๐๐	๑๙๘๐.๐๐
๘	Aspirin ๘๑ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๑๘	๑๗	๑๖	๐	๒๐	๒๐	๑๖๕.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๘๒๕.๐๐	๘๒๕.๐๐	๘๒๕.๐๐	๘๒๕.๐๐
๙	Atorvastatin ๔๐ mg, tablets		ED	๓๐'s	๐	๐	๓๔	๐	๕๕	๕๕	๓๙.๖๐	๒,๑๗๘.๐๐	๕๕๙.๘๐	๕๕๙.๘๐	๕๕๙.๘๐	๕๕๙.๘๐
๑๐	Bisacodyl ๕ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๑	๑	๑	๐	๑	๑	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑	Calcium carbonate ๑๒๕๐ mg, tablets		ED	๑๐๐'s	๑๐๑	๘๐	๒๒	๒๔	๔๐	๑๖	๓๔.๐๐	๕,๔๖๐.๐๐	๑๓๖๐.๐๐	๑๓๖๐.๐๐	๑๓๖๐.๐๐	๑๓๖๐.๐๐
๑๒	Carvedilol ๖.๒๕ mg, tablets		ED	๑๐๐'s	๙	๓๑	๔๒	๐	๕๐	๕๐	๒๑๕.๐๐	๑๐,๗๕๐.๐๐	๒๕๖๘.๐๐	๒๕๖๘.๐๐	๒๕๖๘.๐๐	๒๕๖๘.๐๐
๑๓	Cetirizine ๑๐ mg, tablets		ED	๑๐๐'s	๑๖	๒๕	๒๑	๒๔	๓๐	๖	๓๒.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๓๒๐.๐๐
๑๔	Chlorpheniramine ๔ mg, tablets		ED	๑๐๐๐'s	๑๐	๑๔	๑๒	๔	๑๕	๑๑	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐
๑๕	Ciprofloxacin ๕๐๐ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๑	๒	๒	๑	๒	๑	๖๙๕.๕๐	๖๙๕.๕๐	๖๙๕.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๖	Clindamycin ๓๐๐ mg, capsules		ED	๑๐๐'s	๑๑	๑๐	๑๕	๑	๒๐	๑๙	๒๖๐.๐๐	๕,๙๘๐.๐๐	๑๓๐๐.๐๐	๑๓๐๐.๐๐	๑๓๐๐.๐๐	๑๓๐๐.๐๐
๑๗	Clopidogrel ๗๕ mg, tablets		ED	๑๐๐'s	๖	๗	๑๑	๓	๑๓	๑๐	๒๐๔.๓๗	๒,๐๔๓.๗๐	๕๐๘.๓๗	๕๐๘.๓๗	๕๐๘.๓๗	๕๐๘.๓๗
๑๘	Colchicine ๐.๖ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๔	๔	๒	๓	๔	๐	๓๘๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐
๑๙	Diethylcarbamazine citrate ๓๐๐ mg, tablets		ED	๑๐๐'s	๑	๑	๒	๒	๒	๐	๑,๘๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๐	Dextromethorphan ๑๕ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๒	๒	๒	๐	๒	๑	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐.๐๐
๒๑	Diazepam ๕ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๑	๑	๑	๐	๑	๑	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๒	Diclofenac sodium ๑๕๐ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๙	๙	๗	๒	๑๐	๘	๑๒๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐
๒๓	Dicloxacillin ๒๕๐ mg, capsules		ED	๕๐๐'s	๒๙	๒๖	๒๙	๘	๓๒	๒๔	๕๓๐.๐๐	๑๓,๙๖๐.๐๐	๓๔๗๐.๐๐	๓๔๗๐.๐๐	๓๔๗๐.๐๐	๓๔๗๐.๐๐
๒๔	Dimenhydrinate ๕๐ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๙	๖	๘	๑	๑๐	๙	๑๗๕.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐	๓๙๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๓๙๐.๐๐
๒๕	Domperidone ๑๐ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๖	๖	๗	๒	๑๐	๘	๑๘๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐
๒๖	Doxazosin ๒ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๙	๑๑	๑๖	๕	๒๐	๑๕	๑๔๕.๐๐	๒,๑๗๕.๐๐	๕๓๐.๐๐	๕๓๐.๐๐	๕๓๐.๐๐	๕๓๐.๐๐

รพ.	รายการยาและเวชภัณฑ์	GPU	ประเภท	ขนาดบรรจุภัณฑ์	ข้อมูลการการใช้ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณคงเหลือยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
					ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		ปริมาณในปี ๒๕๖๕	ปริมาณซื้อในปี ๒๕๖๕	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี ๒๕๖๕ (บาท)	๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	๒ (ม.ค.-มี.ค.)	๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	๔ (ก.ค.-ก.ย.)
๒๒	Doxycycline ๑๐๐ mg, capsules		ED	๕๐๐'s	๒	๓	๓	๐	๓	๓	๕๓๐.๐๐	๕๓๐.๐๐	๕๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๔	Enalapril ๕ mg, tablets		ED	๓,๐๐๐'s	๕๓	๑๐๓	๘๗	๔๖	๑๑๐	๖๔	๒๖๗.๗๕	๑๐,๗๖๖.๐๐	๒๘๔๔.๐๐	๒๘๔๔.๐๐	๒๘๔๔.๐๐	๒๘๔๔.๐๐
๒๕	Enalapril ๒๐ mg, tablets		ED	๓,๐๐๐'s	๒๒	๔๖	๔๓	๕	๔๕	๔๐	๓๗๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	๓๗๐๐.๐๐	๓๗๐๐.๐๐	๓๗๐๐.๐๐	๓๗๐๐.๐๐
๓๐	Ergotamine tartrate ๑ mg + Caffeine ๑๐๐ mg, tablets		ED	๔๐๐'s	๒	๓	๓๘	๐	๓๕	๓๕	๖๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๓๐๐.๐๐	๓๓๐๐.๐๐	๓๓๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓๓	Ethinylestradiol ๐.๐๓ mg + Levonorgestrel ๐.๐๕ mg, tablets		ED	๕๐๐ แกร์	๒	๒	๒	๒	๒	๐	๒๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๖	Favipiravir ๒๐๐ mg, tablets		NED	๓'s	๐	๒๖๔๕	๔๙๓	๐	๐	๐	๑๓.๒๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๓	Ferrous Fumarate ๒๐๐ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๓๓	๓๐	๒๖	๑๓	๓๐	๑๗	๙๐.๐๐	๑,๕๓๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓๖๐.๐๐
๓๔	Fluconazole ๒๐๐ mg, capsules		ED	๕๐๐'s	๓	๕	๗	๗	๗	๐	๓๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๕	Flunarizine ๕ mg, capsules		NED	๕๐๐'s	๔	๔	๒	๐	๔	๔	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐
๓๖	Fluoxetine ๒๐ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๓	๓	๔	๐	๔	๔	๒๘๕.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	๒๘๕.๐๐	๒๘๕.๐๐	๒๘๕.๐๐	๒๘๕.๐๐
๓๗	Folic acid ๕ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๑๒	๓๐	๓๔	๑	๓๕	๓๔	๒๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
๓๘	Furosemide ๔๐ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๓	๒	๒	๑	๓	๒	๑๖๙.๑๐	๒๗๕.๒๐	๑๓๙.๑๐	๐.๐๐	๑๓๙.๑๐	๐.๐๐
๓๙	Gabapentin ๓๐๐ mg, capsules		ED	๑๐๐'s	๐	๐	๐	๐	๘	๘	๑๒๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๔๐	Gemfibrozil ๓๐๐ mg, capsules		ED	๕๐๐'s	๑๑	๙	๑๒	๓	๑๕	๑๒	๙๒๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	๙๒๐.๐๐	๙๒๐.๐๐
๔๑	Glipizide ๕ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๙๓	๑๒๐	๑๓๓	๐	๑๒๕	๑๒๕	๕๙๐	๗,๒๕๐.๐๐	๑๘๕๒.๐๐	๑๘๗๕.๐๐	๑๘๗๕.๐๐	๑๘๗๕.๐๐
๔๒	Glyceril guaiacolate ๑๐๐ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๐	๓	๓๙	๓	๔๐	๓๗	๓๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐
๔๓	Griseofulvin ๕๐๐ mg, tablets		ED	๒๕๐'s	๓	๓	๓	๒	๓	๓	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔๔	Haloperidol ๒ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๑	๓	๓	๐	๓	๓	๘๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔๕	Hydralazine ๕๐ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๕๖๐	๗	๒	๐	๓๐	๓๐	๓๘๓.๐๐	๓,๘๓๐.๐๐	๑๑๙๙.๐๐	๓๖๖.๐๐	๑๑๙๙.๐๐	๓๖๖.๐๐
๔๖	Hydrochlorothiazide ๒๕ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๒๐	๒๘	๑๓	๕	๒๐	๑๕	๙๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๒๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐
๔๗	Hydroxyzine ๑๐ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๓	๕	๔	๐	๕	๕	๓๔๙.๘๐	๓๙๕.๐๐	๒๙๕.๖๐	๓๔๙.๘๐	๓๔๙.๘๐	๓๔๙.๘๐
๔๘	Hyoscine ๑๐ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๕	๖	๕	๑	๖	๕	๑,๔๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๓๔๐๐.๐๐	๓๔๐๐.๐๐	๓๔๐๐.๐๐	๒๘๐๐.๐๐
๔๙	Ibuprofen ๒๐๐ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๒๒	๒๖	๓๙	๙	๒๕	๒๖	๔๕๕.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓๘๐๐.๐๐	๓๘๐๐.๐๐	๓๘๐๐.๐๐	๓๘๐๐.๐๐
๕๐	Isoorbide dinitrate ๕ mg, sublingual tablets		ED	๓'s	๕๙๓	๕๙๕	๕๙๘	๐	๖๐๐	๖๐๐	๐.๘๓	๔๘๖.๐๐	๑๖๒.๐๐	๘๓.๐๐	๑๖๒.๐๐	๘๓.๐๐
๕๑	Isoorbide-๕-mononitrate ๒๐ mg, tablets		ED	๓๐๐'s	๔๙	๔๕	๔๙๘	๕	๖๐	๕๕	๙๖๐	๓,๘๕๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๙๖๐.๐๐
๕๒	Itraconazole ๑๐๐ mg, capsules		ED	๓๐๐'s	๐	๐	๕	๐	๓๐	๓๐	๔๖๐.๐๐	๔,๖๐๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๔๖๐.๐๐
๕๓	Lopinavir ๒๐๐ mg + Ritonavir ๕๐ mg, tablets		ED	๓๒๐'s	๐	๑	๑๓	๓	๒๕	๑๒	๑,๓๙๘.๔๙	๑,๖๗๔.๘๘	๔๙๙.๕๙	๔๙๙.๕๙	๔๙๙.๕๙	๔๙๙.๕๙
๕๔	Lorazepam ๐.๕ mg, tablets		ED	๓๐๐๐'s	๔	๕	๔	๒	๕	๓	๒๒๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๐.๐๐
๕๕	Losartan ๕๐ mg, tablets		ED	๓๐๐'s	๖๔	๕๐	๓๗	๓๐๐	๖๓	๒	๒๙๕.๐๐	๓๙,๘๖๐.๐๐	๓๙๕๐.๐๐	๓๙๕๐.๐๐	๓๙๕๐.๐๐	๓๒๕๐.๐๐

รหัสนี้	รายการยาและเวชภัณฑ์	GPU	ประเภท	ขนาดบรรจุภัณฑ์	ข้อมูลยักรการใช้อยู่หลัง ๓ ปี			ปริมาณคงเหลือยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
					ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		ปริมาณใช้ในปี ๒๕๖๗	ปริมาณซื้อในปี ๒๕๖๗	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี ๒๕๖๗ (บาท)	๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	๒ (ม.ค.-มี.ค.)	๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	๔ (ก.ค.-ก.ย.)
๕๖	Mefenamic acid ๒๕๐ mg, capsules		NED	๑,๐๐๐'s	๑	๑	๑	๐	๑	๑	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๗	Metformin ๕๐๐ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๒๐๑	๒๓๔	๒๔๐	๐	๒๔๐	๒๔๐	๑๒๕.๕๐	๓๐,๕๕๐.๐๐	๘๔๘๘.๐๐	๘๔๘๘.๐๐	๘๔๘๘.๐๐	๘๔๘๘.๐๐
๕๘	Methimazole ๕ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๙	๖	๙	๕	๘	๓	๓๕๐.๐๐	๓,๐๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๐.๐๐
๕๙	Methyldopa ๑๒๕ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๔	๐	๐	๐	๑	๑	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๐	Metoprolol ๑๐๐ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๕	๑๓	๑๒	๔	๑๓	๑๓	๔๖๐.๐๐	๕,๐๖๐.๐๐	๕,๐๖๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๑๓๐.๐๐
๖๑	Metronidazole ๒๐๐ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๑	๑	๑	๑	๑	๐	๒๔๙.๓๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๒	Molnupiravir ๒๐๐ mg, capsules		NED	๔๐'s	๐	๘๐	๔๐๐	๑๕	๐	๐	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๓	Morphine Sulphate ๑๐ mg, tablets		ED	๑'s	๑๒	๐	๐	๐	๐	๐	๑.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๔	Morphine Sulphate ๑๐ mg, tablets		ED	๓๐'s	๑	๐	๑๔	๙	๑๕	๖	๒๕๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐
๖๕	Multivitamin, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๓	๒	๒	๐	๒	๒	๒๐๘.๖๕	๔,๑๓๙.๓๐	๒๐๘.๖๕	๐.๐๐	๒๐๘.๖๕	๐.๐๐
๖๖	Norfloxacin ๔๐๐ mg, capsules		ED	๑๐๐'s	๕	๑๐	๒	๔	๑๐	๖	๑๑๙.๘๔	๑,๑๙๙.๐๖	๑๑๙.๘๔	๒๐๙.๖๙	๑๑๙.๘๔	๒๐๙.๖๙
๖๗	Norethisterone ๕ mg, tablets		ED	๑๐๐'s	๑	๑	๑	๐	๑	๑	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖๘	Ofloxacin ๒๐๐ mg, tablets		ED	๑๐๐'s	๑๐	๘	๑๒	๒	๑๕	๑๓	๘๐.๒๕	๑,๐๔๓.๒๕	๒๕๐.๓๕	๒๒๑.๐๐	๒๕๐.๓๕	๒๕๐.๓๕
๖๙	Omeprazole ๒๐ mg, capsules		ED	๒๕๐'s	๑๒๖	๑๒๘	๑๒๕	๑๕	๑๔๐	๑๒๕	๑๓๙.๕๐	๑๗,๘๘๙.๕๐	๔,๔๐๐.๐๐	๔,๒๖๒.๕๐	๔,๒๖๒.๕๐	๔,๒๖๒.๕๐
๗๐	Oseltamivir ๓๐ mg, capsules		ED	๑๐'s	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๑	Oseltamivir ๔๕ mg, capsules		ED	๑๐'s	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๒	Oseltamivir ๗๕ mg, capsules		ED	๒๕๐'s	๑	๑	๑	๑	๑	๐	๖,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๓	Paracetamol ๕๐๐ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๓๓	๓๖	๔๖	๔	๕๐	๔๖	๔๕๐.๐๐	๒๐,๙๐๐.๐๐	๔,๕๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐
๗๔	Paracetamol ๑๒๕ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๑	๒	๑	๕	๕	๐	๒๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๕	Perphenazine ๔ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๑	๑	๒	๑	๒	๑	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗๖	Phenobarbital ๖๐ mg, tablets		ED	๑,๐๐๐'s	๒	๓	๓	๐	๓	๓	๒๔๖.๑๐	๗๒๘.๓๐	๒๔๖.๑๐	๒๔๖.๑๐	๒๔๖.๑๐	๐.๐๐
๗๗	Phenytoin sodium ๑๐๐ mg prompt release, capsules		ED	๑,๐๐๐'s	๓	๓	๒	๑	๓	๒	๘๘๖.๐๐	๒,๖๕๘.๐๐	๘๘๖.๐๐	๐.๐๐	๘๘๖.๐๐	๐.๐๐
๗๘	Phenytoin sodium ๑๐๐ mg SR, capsules		ED	๑๐๐'s	๒๔	๓๒	๓๓	๒	๓๕	๓๓	๓๒๙.๕๖	๓๐,๘๓๕.๘๘	๒,๖๒๖.๘๘	๒,๖๒๖.๘๘	๒,๖๒๖.๘๘	๒,๖๒๖.๘๘
๗๙	Pioglitazone ๓๐ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๐	๐	๓	๒	๒๐	๑๘	๔,๖๓๐.๐๐	๘,๕๓๐.๐๐	๒,๖๒๖.๕๐	๑,๘๖๓.๐๐	๒,๖๒๖.๕๐	๑,๘๖๓.๐๐
๘๐	Prednisolone ๕ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๒	๖	๖	๑	๖	๕	๑๓๕.๕๘	๘๒๙.๖๐	๑๓๕.๕๘	๓๕๑.๑๖	๑๓๕.๕๘	๑๓๕.๕๘
๘๑	Propranolol ๑๐ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๑๐	๘	๙	๑	๑๐	๙	๑๒๓.๐๐	๑,๑๐๙.๐๐	๒๔๖.๐๐	๒๔๖.๐๐	๑๒๙.๐๐	๒๔๖.๐๐
๘๒	Propylthiouracil ๕๐ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๒๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๘๓	Risperidone ๒ mg, tablets		ED	๖๐'s	๐	๐	๐	๐	๑๘	๑๘	๒๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๖๐๐.๐๐	๑๐๐๐.๐๐	๑๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๘๔	Roxithromycin ๑๕๐ mg, tablets		ED	๑๐๐'s	๑	๓	๓	๑	๓	๒	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐.๐๐
๘๕	Simethicone ๘๐ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๑๐	๙	๗	๒	๑๐	๘	๓๐๘.๗๕	๒,๘๗๐.๐๐	๖๓๗.๕๐	๖๓๗.๕๐	๖๓๗.๕๐	๖๓๗.๕๐

ร.พ.	รายการยาและเวชภัณฑ์	GPU	ประเภท	ขนาดบรรจุภัณฑ์	ข้อมูลยี่ห้อที่ใช้ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ปริมาณการใช้				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
					ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		ปริมาณที่ใช้ในปี ๒๕๖๔	ปริมาณที่ใช้ในปี ๒๕๖๕	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี ๒๕๖๔ (บาท)	๑	๒	๓	๔
													(ตค.-ธค.)	(มค.-มีค.)	(เมย.-มิย.)	(กค.-กย.)
๔๖	Simvastatin ๒๐ mg, tablets		ED	๓,๐๐๐'s	๗๗	๓๓๘	๓๑๖	๓	๓๓๕	๓๓๖	๔๕๐.๐๐	๕๕,๔๐๐.๐๐	๓๔,๔๕๐.๐๐	๓๔,๔๕๐.๐๐	๓๔,๔๕๐.๐๐	๓๔,๔๕๐.๐๐
๔๗	Sodium bicarbonate ๓๐๐ mg, tablets		ED	๓,๐๐๐'s	๓	๒	๓	๐	๒	๒	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๙๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐.๐๐	๐.๐๐
๔๘	Sodium chloride ๓๐๐ mg, tablets		ED	๒๕๐'s	๐	๐	๐	๐	๓	๓	๒๒๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๒๒๐.๐๐	๐.๐๐
๔๙	Spironolactone ๒๕ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๓	๓	๒	๐	๒	๒	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
๕๐	Sulfamethoxazole ๔๐๐ mg + Trimethoprim ๘๐ mg, tablets		ED	๓๐๐๐'s	๓	๓	๓	๐	๓	๓	๕๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๑	Theophylline ๒๐๐ mg, tablets		ED	๓๐๐'s	๒๕	๒๕	๒๓	๐	๐	๐	๓๐๓.๖๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๒	Thyroxine sodium ๓๐๐ mcg, tablets		ED	๕๐๐'s	๓	๓	๓	๓	๓	๐	๓๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๓	Tolperisone HCl ๕๐ mg, tablets		NED	๓,๐๐๐'s	๓๘	๓๓	๔	๔	๒๐	๓๖	๓๓๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐
๕๔	Tramadol ๕๐ mg, capsules		ED	๕๐๐'s	๓๓	๓๓	๓๗	๔	๒๐	๓๖	๒๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐
๕๕	Triferdine (Iodine/Iron/Folic acid), tablets		ED	๓๐'s	๒๓๗	๒๓๒	๒๐๖	๘๐	๒๓๐	๓๕๐	๒๕.๐๐	๕,๙๒๕.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐
๕๖	Trihexyphenidyl ๒ mg, tablets		ED	๓'s	๓๗๐	๓๘๔	๓๕๕	๐	๓๐๐๐	๓๐๐๐	๐.๒๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๗	Vitamin B complex, tablets		ED	๓,๐๐๐'s	๔๓	๒๒	๒๐	๓	๒๕	๒๔	๒๖๔.๒๗	๖,๓๗๒.๖๖	๓,๕๘๕.๗๔	๓,๕๘๕.๗๔	๓,๕๘๕.๗๔	๓,๕๘๕.๗๔
๕๘	Vitamin B๑-B๑๒-B๑๒, tablets		NED	๓,๐๐๐'s	๓๕	๖	๔	๓	๘	๗	๔๗๖.๓๕	๔,๓๗๓.๐๕	๔๕๒.๓๐	๔๕๒.๓๐	๔๕๒.๓๐	๔๕๒.๓๐
๕๙	Efavirenz ๖๐๐ mg, tablets		ED	๓๐'s	๕	๖	๕๕	๒๒	๔๐	๘	๓๘๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐
๕๐๐	Lamivudine ๓๕๐ mg, tablets		ED	๖๐'s	๗	๓๓	๓๕	๐	๓๒	๓๒	๓๘๗.๒๐	๒,๒๓๒.๔๐	๕๖๓.๖๐	๕๖๓.๖๐	๕๖๓.๖๐	๕๖๓.๖๐
๕๐๑	Lamivudine ๓๐๐ mg, tablets		ED	๓๐'s	๐	๘	๔๓	๑๖	๓๗	๓	๓๘๖.๘๐	๓,๘๖๘.๘๐	๓๘๖.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๐๒	Tenofovir ๓๐๐ mg, tablets		ED	๓๐'s	๖	๔	๔๙	๓๓	๒๕	๓๒	๓๓๓.๕๐	๓,๙๗๘.๕๐	๙๗๔.๕๐	๙๗๔.๕๐	๙๗๔.๕๐	๙๗๔.๕๐
๕๐๓	Chloroquine phosphate ๒๕๐ mg, tablets		ED	๓'s	๔๐๐	๖๕๐	๓๒	๐	๓๐๐	๓๐๐	๐.๘๖	๒๕๘.๐๐	๖๔๕.๐๐	๖๔๕.๐๐	๖๔๕.๐๐	๖๔๕.๐๐
๕๐๔	Quinine ๓๐๐ mg, tablets		ED	๓,๐๐๐'s	๓	๐	๐	๐	๐	๐	๓,๖๐๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๐๕	Acetylcysteine ๒๐๐ mg, granules		NED	๕๐ sac	๔๕	๓๓	๔	๓๕	๓๕	๐	๙๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๐๖	Activated charcoal, powders		ED	๕๐ g	๐	๐	๓	๓	๓	๐	๖๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๐๗	Albendazole ๔๐๐ mg/๕ ml, suspensions		ED	๒๐ ml	๓	๔	๓	๓	๕	๒	๓๔.๔๕	๒๘.๗๐	๐.๐๐	๓๔.๔๕	๐.๐๐	๓๔.๔๕
๕๐๘	Aluminium hydroxide ๔๐๐ mg + Magnesium hydroxide ๓๐๐ mg + Simethicone ๒๐ mg, suspensions		NED	๒๔๐ ml	๕๕๓	๖๘๘	๓๖๖	๓๓๐	๐	๐	๓๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๐๙	Ammonium carbonate/Glycyrrhiza mixture, solution		ED	๖๐ ml	๘๔	๕๖	๒๓๓	๓๖๘	๒๓๕	๖๗	๘.๕๖	๕,๗๓๒.๒๖	๓๓๖.๖๖	๓,๘๕๒.๒๖	๓,๘๕๒.๒๖	๓,๘๕๒.๒๖
๕๑๐	Amoxicillin ๑๒๕ mg/๕ ml, dry syrup		ED	๖๐ ml	๓๓๖	๘๖๒	๓๗๖	๐	๒๐๐	๒๐๐	๓๒.๕๐	๒,๒๐๐.๐๐	๖๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐
๕๑๑	Calcium polystyrene ๓๕ gm, powders		ED	๒๖'s/bx	๓	๓๒	๒๒	๐	๒๖	๒๖	๕๓.๘๕	๓,๘๐๐.๓๐	๓๘๐๐.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๕๑๒	Carminative mixture		ED	๔๘๐ ml	๓๐๔	๓๒๘	๓๓๓	๓๐๔	๓๔๐	๓๓	๓๖.๕๐	๕,๑๓๕.๕๐	๓๓๒๐.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	๓,๓๒๐.๕๐
๕๑๓	Chlorpheniramine ๒ mg/๕ ml, syrup		ED	๒๐ ml	๒๔๘	๒๓๖	๓๓๒	๖๐	๓๒๐	๒๖๐	๗.๔๔	๓,๙๗๔.๔๐	๗๔๔.๐๐	๓,๓๒๐.๐๐	๔๖๔.๔๐	๓,๓๒๐.๐๐

รหัสนี้	รายการยาและเวชภัณฑ์	GPU	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	ข้อมูลอัตราการใช้นียย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณคงคลังยา มา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)				
					ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		ปริมาณใช้ ในปี ๒๕๖๗	ปริมาณซื้อ ในปี ๒๕๖๗	ราคา/หน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี ๒๕๖๗ (บาท)	๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	๒ (ม.ค.-มี.ค.)	๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	๔ (ก.ค.-ก.ย.)	
๑๑๕๔	Sulfamethoxazole ๒๐๐ mg + Trimethoprim ๔๐ mg per ๕ ml, suspensions		ED	๖๐ ml	๒๖	๑๖	๒๒	๓	๒๕	๒๒	๔.๕๐	๒๐๔.๐๐	๕๗.๐๐	๔๗.๕๐	๕๗.๐๐	๔๗.๕๐	
๑๑๕๕	Dicloxacillin ๒๕.๕ mg/๕ ml, dry syrup		ED	๖๐ ml	๑๐๔	๑๕๓	๑๒๒	๑๐๐	๑๔๐	๑๔๐	๒๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	
๑๑๕๖	Domperidone ๕ mg/๕ ml, suspensions		ED	๓๐ ml	๑๑๔	๑๔๔	๑๕๓	๔๐	๑๔๐	๑๔๐	๗.๐๐	๙๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	
๑๑๕๗	Erythromycin ๑๒๕ mg/๕ ml, dry syrup		ED	๖๐ ml	๑๒	๔	๖	๐	๑๐	๑๐	๑๓.๘๐	๑๓๘.๐๐	๑๓๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑๕๘	Ferrous fumarate ๗๐ mg/๕ ml, suspensions		ED	๖๐ ml	๒๔๖	๓๕๐	๒๗๒	๔๐	๓๐๐	๒๑๐	๒๓.๐๐	๔,๘๙๐.๐๐	๑,๒๖๖.๐๐	๑,๒๖๖.๐๐	๑,๒๖๖.๐๐	๑,๒๖๖.๐๐	
๑๑๕๙	Guaifenesin ๑๐๐ mg/๕ ml, syrup		ED	๖๐ ml	๗๘	๒๒๒	๑๓๖	๕๐	๑๖๐	๑๑๐	๑๒.๘๔	๑,๔๔๒.๔๐	๖๔๒.๐๐	๐.๐๐	๗๗๐.๔๐	๐.๐๐	
๑๑๖๐	Hyoscine ๕ mg/๕ ml, syrup		ED	๓๐ ml	๗๒	๕๒	๔๓	๘๐	๘๐	๐	๑๓๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑๖๑	Ibuprofen ๑๐๐ mg/๕ ml, suspensions		ED	๖๐ ml	๔๕	๖๖	๕๕	๒๘	๗๐	๔๒	๑๓.๗๓	๕๙๔.๒๒	๑๕๓.๐๐	๑๕๓.๐๐	๑๕๓.๐๐	๑๕๓.๐๐	
๑๑๖๒	Potassium chloride ๒.๖๗ mEq/๕ ml, elixer		ED	๒๔๐ ml	๖	๑๓	๔๐	๓	๕๐	๔๗	๕.๐๐	๒,๓๕๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	
๑๑๖๓	Lactulose ๖๖.๗๐ g/๑๐๐ ml, syrup		ED	๑๐๐ ml	๑๐๔	๗๘	๑๒	๒	๑๐๐	๗๔	๕.๕๐	๔,๒๕๐.๐๐	๑,๐๓๕.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๓๕.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
๑๑๖๔	Morphine ๑๐ mg/๕ ml, syrup		ED	๖๐ ml	๒	๐	๕	๒	๕	๓	๔.๕๐	๑๓.๕๐	๑๓.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑๖๕	Magnesium hydroxide ๑.๒ g/๕ ml, suspensions		ED	๖๐ ml	๖๗	๑๔	๕๖	๑๐	๘๐	๗๐	๘.๕๖	๕๗๕.๒๐	๑๕๕.๐๘	๑๕๕.๕๖	๑๕๕.๐๘	๑๕๕.๕๖	
๑๑๖๖	ORS ๑.๓ g, powders		ED	๑๐๐ sac	๓๓	๔๘	๕๔	๗๒	๗๐	๓๘	๑๐๗.๐๐	๔,๐๗๐.๐๐	๑,๐๗๐.๐๐	๑,๐๗๐.๐๐	๑,๐๗๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐	
๑๑๖๗	Paracetamol ๑๒๐ mg/๕ ml, syrup		ED	๖๐ ml	๔๘๗	๕๕๖	๖๗๖	๗๐	๗๕๐	๖๖๐	๑๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	
๑๑๖๘	Salbutamol ๒ mg/๕ ml, syrup		ED	๖๐ ml	๔๗	๑๖	๑๒	๑๐	๒๐	๑๐	๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑๖๙	Acetated ringer's, inj.		NED	๑,๐๐๐ ml	๓	๔	๒๓	๒๐	๑๐	๑๐	๔๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑๗๐	Adenosine ๓๐ mg/ml, inj.		ED	๒ ml/vial	๑๐	๐	๑๐	๔	๑๕	๖	๓๘๕.๕๖	๒,๓๑๓.๒๖	๓๘๕.๕๖	๗๗๓.๑๒	๓๘๕.๕๖	๗๗๓.๑๒	
๑๑๗๑	Adrenaline ๑ mg/ml, inj.		ED	๑ ml/amp	๑๘๘	๒๔๕	๑๓๓	๑๒๕	๒๐๐	๗๕	๖.๐๐	๕๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	
๑๑๗๒	Amikacin sulfate ๕๐๐ mg/๑๐ ml, inj.		ED	๒ ml/vial	๕	๓	๔	๖	๖	๐	๒๓๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑๗๓	Amiodarone ๕๐ mg/๑๐ ml, inj.		ED	๓ ml/amp	๐	๑๒	๓	๒๓	๒๑	๐	๗๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑๗๔	Amoxicillin ๑ g + clavulanic acid ๒๐๐ mg, inj.		ED	vial	๐	๐	๑๑	๒๑	๒๑	๐	๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๑๗๕	Ampicillin ๑ g, inj.		ED	vial	๖	๒	๐	๐	๕	๕	๑๕.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๗๖	Atropine ๐.๖ mg/ml, inj.		ED	amp	๐	๒๔	๔	๒๕	๒๕	๐	๕.๓๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๗๗	Benzathine Penicillin G ๑.๒ MU, inj.		ED	vial	๖	๑๐	๑๐	๑๒	๑๒	๐	๓๗.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๗๘	Calcium gluconate ๑๐%, inj.		ED	๑๐ ml/amp	๗	๑๐	๓	๗	๗	๐	๑๓.๗๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๗๙	Ceftazidime ๑ g, inj.		ED	vial	๑๒	๐	๐	๑๓	๐	๐	๒๑.๗๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๑๘๐	Ceftriaxone ๑ g, inj.		ED	vial	๖๗๓	๓๘๖	๘๕๐	๑๔๕	๗๐๐	๗๗๕	๔.๐๐	๖,๗๗๕.๐๐	๑,๗๗๕.๐๐	๑,๖๖๖.๐๐	๑,๗๗๕.๐๐	๑,๖๖๖.๐๐	๑,๖๖๖.๐๐
๑๑๘๑	Chlorpheniramine ๑๐ mg/ml, inj.		ED	๑ ml/amp	๑๗๘	๑๘๖	๑๕๓	๔๐	๑๘๐	๑๔๐	๒.๒๔	๓๙๘.๔๐	๗๘.๔๐	๗๘.๔๐	๗๘.๔๐	๗๘.๔๐	๗๘.๔๐
๑๑๘๒	Clindamycin ๒๐๐ mg, inj		ED	vial	๔๔	๒๒	๑๐๗	๖๐	๑๐๐	๔๐	๑๘.๐๐	๗๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

รหัสนำเข้า	รายการยาและเวชภัณฑ์	GPU	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	ข้อมูลสำหรับการใช้คำนวณถึง ๓ ปี			ปริมาณคงเหลือยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
					ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		ปริมาณใช้ในปี ๒๕๖๔	ปริมาณซื้อในปี ๒๕๖๔	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี ๒๕๖๔ (บาท)	๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	๒ (ม.ค.-มี.ค.)	๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	๔ (ก.ค.-ก.ย.)
๑๔๔๓	Cloxacillin ๑ g, inj.		ED	vial	๖๓๓	๔๖๖	๓๐๐	๗๓๓	๗๓๓	๐	๑๓๖.๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔๔๔	Dexamethasone ๔ mg/ml, inj.		ED	๓ ml/amp	๒๓๒	๑๓๕๕	๑๓๓๓	๒๐๐	๑๕๐๐	๑๓๐๐	๕.๐๐๐	๕๒๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	
๑๔๔๕	Diazepam ๑๐ mg/๒ ml, inj.		ED	๒ ml/amp	๒๓๒	๔๗๗	๔๘๕	๐	๑๓๐๐	๑๓๐๐	๕.๒๐๐	๕๒๐.๐๐	๒๒๐.๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔๔๖	Dimenhydrinate ๕๐ mg/ml, inj.		ED	๓ ml/amp	๒๓๒	๑๓๐๐	๑๓๒๓	๐	๑๓๗๐	๑๓๗๐	๒.๔๐๐	๔๙๓๐.๐๐	๔๙๓๐.๐๐	๔๙๓๐.๐๐	๑๒๒๐.๐๐	
๑๔๔๗	Dopamine ๒๐๐ mg/๑๐๐ ml, inj.		ED	๑๐๐ ml/amp	๒	๒	๔	๗	๗	๐	๒๔๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔๔๘	Diphtheria and tetanus vaccine, inj.		ED	๑๐ amp/box	๓๒๒	๓๕๕	๓๕๕	๒	๔๖๐	๓๗๕	๒๕๐.๐๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๒๕๐๐.๐๐	๒๒๕๐.๐๐	๒๕๐๐.๐๐	
๑๔๔๙	Equine Rabie Immunoglobulin ๒๐๐ IU/ml, inj.		ED	๒ ml/Vial	๓๒๒	๔	๑๐	๔๐	๔๐	๓๐	๘๘.๐๐๐.๐๐	๒๘๐๐๐.๐๐	๒๘๐๐๐.๐๐	๒๘๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔๕๐	Etonogestrel ๒๗ mg, subdermal implants		ED	๑ implant	๕	๔๗	๑๓๓	๑๐๐	๓๐๐	๒๐	๑,๘๗๕.๗๐๐	๑๒๖,๕๗๕.๐๐	๐.๐๐	๑๕๒,๕๗๕.๐๐	๐.๐๐	
๑๔๕๑	Furosemide ๒๐ mg/๒ ml, inj.		ED	๒ ml/amp	๒๓๒	๔๗๓	๓๒๒	๓๐๐	๔๖๐	๒๐๐	๕.๕๐๐	๑๓๗๐.๐๐	๑๓๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔๕๒	Glucose ๕๐%, inj.		ED	๕๐๐ ml/Vial	๒๓๒	๓๒๓	๓๒๒	๔๐๐	๕๐๐	๐	๑๓๗.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔๕๓	Dextrose ๕% in saline, inj.		ED	๑,๐๐๐ ml	๕	๔๗๗	๒๕๕	๓๐๐	๔๖๐	๑๐๐	๒๔๗.๕๐๐	๒๔๗.๕๐๐	๐.๐๐	๒๔๗.๕๐๐	๐.๐๐	
๑๔๕๔	Dextrose ๕% in ๐.๔๕% saline, inj.		ED	๕๐๐ ml	๗	๔๗๓	๓๗๕	๐	๓๐๐	๓๐๐	๒๕๐.๐๐๐	๗๕๐.๐๐๐	๒๕๐.๐๐๐	๒๕๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	
๑๔๕๕	Dextrose ๕% in ๐.๔๕% saline, inj.		ED	๑,๐๐๐ ml	๗	๔๗๓	๔๗๕	๐	๑๐๐๐	๓๐๐	๒๔๗.๕๐๐	๒,๔๗๕.๐๐๐	๗๕๐.๐๐๐	๕๗๐.๐๐๐	๕๗๐.๐๐๐	
๑๔๕๖	Dextrose ๕% in water, inj.		ED	๑๐๐ ml	๑๓๕๓	๑๒๒	๒๕๕	๕๐๐	๑๐๐๐	๕๐๐	๔.๕๐๐	๔๕๐.๐๐๐	๑๒๒๕.๐๐๐	๘๕๕.๐๐๐	๑๒๒๕.๐๐๐	
๑๔๕๗	Dextrose ๕% in water, inj.		ED	๕๐๐ ml	๓	๓	๒	๐	๕	๕	๒๕.๐๐๐	๒๕.๐๐๐	๕.๐๐๐	๒๕.๐๐๐	๒๕.๐๐๐	
๑๔๕๘	Dextrose ๕% in water, inj.		ED	๑,๐๐๐ ml	๔	๔	๕	๐	๕๐	๕๐	๒๔๗.๕๐๐	๒๔๗.๕๐๐	๒๔๗.๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔๕๙	Haloperidol ๕ mg/ml, inj.		ED	๓ ml/amp	๑๐๐	๒	๑๓๗	๐	๒๕๕	๒๕๕	๔.๗๓๐	๒๓๘๐.๐๐	๔๗๗.๒๐๐	๑๓๘๕.๘๐๐	๐.๐๐	
๑๔๖๐	hydrocortisone sodium succinate ๓๐๐ mg inj.		ED	vial	๐	๐	๔๗๕	๐	๒๐๐๐	๒๐๐๐	๔๗.๕๐๐	๔๗,๘๐๐.๐๐	๑๒๒๐.๐๐๐	๑๒๒๐.๐๐๐	๑๒๒๐.๐๐๐	
๑๔๖๑	Potassium chloride ๓.๕ g/๑๐ ml, inj.		ED	๑๐ ml/amp	๑๒๒	๒	๑๒๒	๗	๑๓๓	๑๓๓	๘.๘๐๐	๑๐๘๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๘๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔๖๒	Rhyscine ๒๐ mg/ml, inj.		ED	๓ ml/amp	๒๓๒	๒๒๕๕	๑๒๒๔	๓๐๐	๒๐๐๐	๑๒๒๐	๑๓.๗๕๐.๕๐๐	๕๑๒๒.๕๐๐	๕๑๒๒.๕๐๐	๕๑๒๒.๕๐๐	๒๐๘๕.๐๐	
๑๔๖๓	Lidocaine ๒ %w/v, inj.		ED	๕๐ ml/Vial	๕๔๔	๒๕๕	๓๒๓	๔๗๒	๕๐๐	๘	๓๔.๔๒๒	๒๒๗๒.๔๒๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๗๒.๔๒๒	๐.๐๐
๑๔๖๔	Magnesium sulfate ๑๐%, inj.		ED	๑๐ ml/amp	๘	๐	๐	๔๕	๕๐	๐	๒.๘๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔๖๕	Magnesium sulfate ๕๐%, inj.		ED	๒ ml/amp	๒๔๔	๒๔๔	๔๗๗	๒๔๔	๒๔๐	๓๒๒	๔.๔๐๐	๒๔๘๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๐.๐๐๐	๔๗๐.๐๐๐	
๑๔๖๖	๑๐% Soluble insulin + ๓๐% isophane insulin, inj.		ED	๕๒๓๒ ml/box	๑๓๘๘	๑๗๗๕	๑๘๗๐	๔๖๐	๒๕๕๐	๒๘๐๐	๓๒๗๒.๕๒๒	๒๘,๗๕๕.๒๐๐	๑๗๗๐๒.๘๘๘	๑๗๗๐๒.๕๒๒	๑๗๗๐๒.๕๒๒	
๑๔๖๗	Medroxyprogesterone ๔๐๐ mg/๑๐ ml, inj.		ED	๑๐ ml/Vial	๒๐๓๓	๒๒๒๕	๒๒๓๗	๒๒๒๐	๒๒๖๐	๒๔๐๐	๑๐.๗๒๐	๔๒๔๐.๐๐	๑๒๔๐.๐๐	๑๒๔๐.๐๐	๑๒๔๐.๐๐	
๑๔๖๘	Metoclopramide ๑๐ mg/๒ ml, inj.		ED	๒ ml/amp	๒๐๘๘	๒๒๒๕	๒๒๒๘	๒๐๐	๓๐๐๐	๒๔๐๐	๕.๕๕๕	๑,๒๔๔.๔๔๐	๒๒๒๗.๕๐๐	๕๕๕.๕๐๐	๑๗๓๔.๕๐๐	
๑๔๖๙	Metronidazole ๕๐๐ mg/๑๐๐ ml, inj.		ED	๑๐๐ ml/Vial	๒๒๓	๓๘๘	๒๐๐	๒๒๒	๒๕๕	๓	๑๓.๐๐๐	๔๒๒.๐๐	๔๒๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔๗๐	Methyleergometrine ๐.๒ mg/ml, inj.		ED	๓ ml/amp	๓	๔	๒	๗	๗	๐	๘.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๑๔๗๑	Morphine ๑๐ mg/ml, inj.		ED	๓ ml/amp	๔	๑๔๔	๒๒๒	๑๒๒	๒๕๕	๒	๒.๕๐๐	๕๘.๕๐๐	๐.๐๐	๕๘.๕๐๐	๐.๐๐	
๑๔๗๒	Naloxone inj.		ED	๓ ml/amp	๐	๐	๐	๐	๒	๒	๒๐.๐๐๐	๔๐.๐๐๐	๔๐.๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	

ร.ร.	รายการยาและเวชภัณฑ์	GPU	ประเภท	ขนาดบรรจุภัณฑ์	ข้อมูลอัตราการใช้น้ำหนักถึง ๓ ปี			ปริมาณคงคลังรวม	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
					ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		ปริมาณใช้ในปี ๒๕๖๓	ปริมาณซื้อในปี ๒๕๖๓	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี ๒๕๖๓ (บาท)	๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	๒ (ม.ค.-มี.ค.)	๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	๔ (ก.ค.-ก.ย.)
๑๓๓๓	Nicardipine HCl ๓๐ mg/๑๐ ml, inj.		ED	amp	๕	๑๘	๒	๐	๑๐	๑๐	๕๗๒.๐๐	๕๗๒๐.๐๐	๕๗๒๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓๓๔	Nitroglycerin ๕ mg/ml, inj.		ED	vial	๐	๐	๐	๖	๖	๐	๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓๓๕	Ondansetron ๒ mg/ml inj.		ED	๔ ml/amp	๐	๐	๑๓	๒๐	๖๐	๔๐	๘.๖๕	๓๓๖.๐๐	๘๖.๕๐	๘๖.๕๐	๘๖.๕๐	๘๖.๕๐
๑๓๓๖	Insulin isophane ๑๐๐ iu/ml, inj.		ED	vial	๒	๔	๔	๕	๕	๐	๖๕.๒๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓๓๗	๐.๙% Sodium chloride inj.		ED	๑๐ ml	๓๓๕	๘๕๕	๓๕๐	๔๐๐	๘๕๐	๔๕๐	๒.๕๐	๑,๐๒๕.๐๐	๓๓๒.๕๐	๒๕๐.๐๐	๓๓๒.๕๐	๒๕๐.๐๐
๑๓๓๘	๐.๙% Sodium chloride inj.		ED	๑๐๐ ml	๕๐๗	๓๐๕	๕๖๔	๔๐๐	๕๕๐	๓๕๐	๘.๕๐	๓,๒๓๕.๐๐	๔๒๕.๐๐	๔๒๕.๐๐	๐.๐๐	๔๒๕.๐๐
๑๓๓๙	๐.๙% Sodium chloride inj.		ED	๑,๐๐๐ ml	๔๕๘	๒๔๕	๒๖๒	๓๐	๔๐๐	๓๓๐	๑๔.๘๐	๖,๕๓๔.๐๐	๑๖๒๓.๖๐	๑๖๖๓.๖๐	๑๖๖๓.๖๐	๑๖๖๓.๖๐
๑๓๔๐	๐.๙๕% Sodium chloride inj.		ED	๑,๐๐๐ ml	๐	๐	๐	๐	๑๐	๑๐	๒๐๕.๕๐	๒,๐๕๕.๐๐	๘๘.๕๐	๘๘.๕๐	๘๘.๕๐	๘๘.๕๐
๑๓๔๑	Noreadrenaline ๑ mg/ml, inj.		ED	๔ ml/amp	๒	๔	๘	๗	๑๕	๘	๒๗.๘๒	๒๒๒.๕๖	๒๒๒.๕๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓๔๒	Omeprazole ๔๐ mg, inj.		ED	vial	๑๘๐	๑๓๓	๑๗๓	๑๐๐	๒๐๐	๓๐๐	๑๒.๓๔	๓,๒๓๔.๐๐	๓๓๘.๕๐	๓๓๘.๕๐	๓๓๘.๕๐	๓๓๘.๕๐
๑๓๔๓	Oxytocin ๑๐ units/ml, inj.		ED	amp	๖	๘	๕	๖	๖	๐	๑๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓๔๔	Pethidine ๕๐ mg/ml, inj.		ED	๑ ml/amp	๑๗	๗	๑	๒๖	๒๖	๐	๖.๕๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓๔๕	Phenytoin sodium ๒๕๐ mg/๕ ml, inj.		ED	๕ ml/vial	๐	๒๔	๑๓	๑๑	๒๐	๔	๑๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓๔๖	Rabies vaccine		ED	box	๓๕๗	๔๖๕	๕๕๕	๑๔๐	๖๐๐	๕๖๐	๒๕๖๐.๐๐	๑๑,๓๕๐.๐๐	๒๘๗๕.๐๐	๒๘๗๕.๐๐	๒๘๗๕.๐๐	๒๘๗๕.๐๐
๑๓๔๗	Regular insulin ๑๐๐ iu/ml, inj.		ED	vial	๗	๑๘	๑๘	๗	๓๐	๒๓	๖๘.๘๘	๓,๒๓๔.๐๐	๔๓๐.๘๘	๔๓๐.๘๘	๔๓๐.๘๘	๓๒๒.๘๐
๑๓๔๘	๗.๕% Sodium Bicarbonate, inj.		ED	๕๐ ml/amp	๐	๗	๖	๑๐	๑๐	๐	๓๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓๔๙	Sterile water for injection		ED	๑๐ ml	๖๔๗	๔๔๒	๔๔๗	๕๖๕	๖๐๐	๓๕	๒.๕๐	๘๘๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔.๐๐
๑๓๕๐	Streptokinase Injection ๑.๕ mIU, inj.		ED	vial	๒	๔	๓	๓	๕	๔	๕,๕๐๐.๐๐	๒๒,๖๐๐.๐๐	๕๕๐๐.๐๐	๕๕๐๐.๐๐	๕๕๐๐.๐๐	๕๕๐๐.๐๐
๑๓๕๑	Streptomycin ๑ g, inj.		ED	vial	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๒.๑๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓๕๒	Terbutaline ๐.๕ mg/mL, inj.		ED	๑ ml/amp	๐	๖	๐	๐	๕	๕	๘.๕๖	๔๒.๘๐	๔๒.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓๕๓	Tramadol ๕๐ mg/๒ ml, inj.		ED	๒ ml/amp	๖๕๐	๔๖๔	๒๗๘	๒๐๐	๕๐๐	๓๐๐	๔.๗๐	๓,๔๓๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	๔๗๐.๐๐
๑๓๕๔	Tuberculin test		ED	๒ ml/amp	๕	๐	๐	๐	๕	๕	๓๔๐.๐๐	๓,๗๐๐.๐๐	๓๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓๕๕	Vitamin B complex, inj.		ED	๑ ml/amp	๖๓	๑๗	๑๔	๕๐	๖๕	๑๕	๔.๘๕	๓๒๓.๕๕	๐.๐๐	๓๒๓.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓๕๖	Vitamin K ๑๐ mg/ml, inj.		ED	๑ ml/amp	๓	๓	๓	๗	๑๐	๓	๑๒.๐๐	๓๖.๐๐	๐.๐๐	๓๖.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓๕๗	Alcohol ๗๐%, solution		ED	๔๕๐ ml	๑๓๖	๓๒๐	๑๖๔	๑๐	๒๐๐	๓๕๐	๒๗.๘๒	๕,๒๘๕.๘๐	๑๓๗๓.๐๐	๑๓๗๓.๐๐	๑๓๗๓.๐๐	๑๓๗๓.๘๐
๑๓๕๘	Alcohol ๗๕%, solution		ED	๕๐๐ ml	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๓๕๙	Alcohol gel		ED	๕๐๐ g	๒๘	๖๘	๓๐	๑๘	๔๐	๒๒	๒๔.๖๒	๑,๓๑๘.๒๔	๐.๐๐	๑,๓๑๘.๒๔	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๐๐๐	Ammonia spirit		ED	๔๕๐ ml	๒	๒	๔	๓	๕	๔	๖๔.๐๐	๒๗๒.๐๐	๖๔.๐๐	๖๔.๐๐	๖๔.๐๐	๖๔.๐๐
๒๐๐๑	Benzyl benzoate ๒๕% emulsion		ED	๖๐ ml	๔	๗	๒	๒	๕	๓	๑๘.๑๗	๕๔.๕๐๗	๐.๐๐	๕๔.๕๐๗	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๐๐๒	Ipratropium ๒๐ mcg + Fenoterol ๕๐ mcg MDI		ED	box	๗๖	๖๔	๘๓	๑๘	๑๐๐	๘๒	๑๐๔.๘๖	๘,๕๕๘.๕๖	๒๒๐๒.๐๖	๒๐๗๗.๒๐	๒๒๐๒.๐๖	๒๐๗๗.๒๐

ร.ร.	รายการยาและเวชภัณฑ์	GPU	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณ คงคลังยา มา	ปริมาณการ				ปริมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
					ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		ปริมาณใช้ ในปี ๒๕๖๗	ปริมาณซื้อ ในปี ๒๕๖๗	ราคา/หน่วย นับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี ๒๕๖๗ (บาท)	๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	๒ (ม.ค.-มี.ค.)	๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	๔ (ก.ค.-ก.ย.)
๒๑๐๓	Ipratropium ๐.๕ mg + Fenoterol ๑.๒๕ mg Nebulizer		ED	tube	๘๕	๘๖	๘๗	๘๘	๑๐๐	๕๘	๖.๑๑	๖๑๕.๕๘	๘๕.๕๘	๘๖.๖๕	๘๗.๕๘	๘๘.๖๕
๒๑๐๔	Budesonide ๒๐๐ mcg MDI		ED	box	๑๔	๒๓	๓๓	๔	๔๐	๓๓	๖๖.๓๔	๒,๐๖๖.๕๔	๕๓๐.๓๓	๘๖๔.๓๔	๕๓๐.๓๓	๕๓๐.๓๓
๒๑๐๕	Calamine lotion		ED	๖๐ ml	๒๒๔	๒๒๔	๒๒๔	๒๒๔	๔๐๐	๓๓๕	๑๔.๕๘	๕,๐๑๘.๓๐	๑๒๕๘.๓๐	๑๒๕๘.๓๐	๑๒๕๘.๓๐	๑๒๕๘.๓๐
๒๑๐๖	Chlorhexidine gluconate ๔% w/v scrub		ED	๕๐๐ ml	๓๐	๓๓	๒๔	๓	๓๕	๓๒	๑๒๔.๔๗	๔,๓๔๓.๐๔	๑๐๓๕.๓๖	๑๐๓๕.๓๖	๑๐๓๕.๓๖	๑๐๓๕.๓๖
๒๑๐๗	Chlorhexidine gluconate ๐.๑๒% w/v mouth wash		ED	๒๕๐ ml	๖๐	๒๐	๒๐	๓๐	๓๐	๐	๓๘.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑๐๘	Chloramphenicol ๑% eye ointment		ED	๕ g	๓๒	๔๘	๒๔	๐	๕๐	๕๐	๑๖.๔๐	๘๒๐.๐๐	๘๒๐.๐๐	๐.๐๐	๘๒๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑๐๙	Chloramphenicol ๐.๕% eye drop		ED	๕ ml	๖๖	๑๑๔	๒๔๔	๑๕๐	๒๖๐	๑๑๐	๑๔.๐๐	๒,๐๖๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๔๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐.๐๐
๒๑๑๐	Clobetasol ๐.๐๕% cream		ED	doz	๒	๓	๒	๓	๔	๓	๑๐๘.๐๐	๓๒๔.๐๐	๑๐๘.๐๐	๑๐๘.๐๐	๑๐๘.๐๐	๑๐๘.๐๐
๒๑๑๑	Clotrimazole ๑% cream		ED	tube	๑๗๓	๑๕๕	๗๐	๓๖	๑๕๖	๑๒๐	๑๘.๐๐	๒,๘๐๘.๐๐	๕๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐
๒๑๑๒	Clotrimazole ๑๐๐ mg lozenge		ED	tab	๐	๓๔	๑๗	๐	๒๐	๒๐	๐.๗๐	๑๔.๐๐	๑๔.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑๑๓	Clotrimazole ๑๐๐ mg vaginal tablets		ED	บ's	๒๐	๑๓	๑๓	๑๒	๒๐	๘	๑๐.๕๒	๒๑๐.๔๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑๐.๔๖	๐.๐๐
๒๑๑๔	Dexamethasone ๑ mg + Neomycin ๑.๕ mg eye-ear drop		ED	๕ ml	๓๓	๓๖	๓๔	๐	๐	๐	๑๐.๗๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑๑๕	Docusate sodium ๕ mg ear drop		NED	๑๕ ml	๔๔	๑๖	๒๕	๔	๓๐	๒๖	๕๔.๗๒	๑,๕๕๗.๗๒	๓๔๗.๕๒	๓๔๗.๕๒	๓๔๗.๕๒	๔๗๔.๗๖
๒๑๑๖	Formaldehyde solution		NED	๔๕๐ ml	๑๒	๑๒	๑๓	๑	๑๕	๑๔	๓๒.๑๐	๔๘๑.๔๐	๔๖.๑๐	๑๒๑.๔๐	๔๖.๑๐	๑๒๑.๔๐
๒๑๑๗	Antazoline ๐.๕ mg + Tetrahydrozoline ๐.๔ mg eye drop		ED	tube	๔๑๖	๓๓๒	๓๖๖	๘๔	๔๐๐	๓๓๖	๒๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๓๕๘๐.๐๐	๓๕๘๐.๐๐	๓๕๘๐.๐๐	๓๕๘๐.๐๐
๒๑๑๘	Lubricating jelly		NED	tube	๑๐	๒๖	๒๓	๑๔	๓๐	๑๓	๒๓.๐๐	๒๓๓.๐๐	๐.๐๐	๒๓๓.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑๑๙	Methyl salicylate ๑๕% + Menthol ๕.๑% + Camphor ๑.๕% cream		ED	๑๕ g	๖๒๓	๖๘๖	๖๐๑	๑๑๐	๗๖๐	๕๕๐	๑๒.๐๐	๗,๐๘๐.๐๐	๑๒๐๐.๐๐	๒๔๐๐.๐๐	๒๔๐๐.๐๐	๑๐๘๐.๐๐
๒๑๒๐	Olive oil		ED	๔๕๐ ml	๐	๑	๑	๑	๑	๐	๑๔๒.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑๒๑	Povidine Iodine ๑๐% w/v		ED	๔๕๐ ml	๑๖	๑๖	๑๔	๑๔	๒๐	๖	๑๐๗.๐๐	๒,๑๔๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑๒๒	Povidine scrub		ED	๕๐๐ ml	๑๓	๑๒	๑๓	๒๓	๒๓	๐	๔๖.๓๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑๒๓	Prednisolone cream ๐.๕% w/w		ED	๕ g	๕๐	๕๔	๑๖	๓๐	๖๐	๓๐	๕.๓๕	๓๖๐.๕๐	๐.๐๐	๕๓.๕๐	๕๓.๕๐	๕๓.๕๐
๒๑๒๔	Hydrocortisone ๒.๕ mg + Zinc ๒๕๐ mg + Benzocaine ๔๐ mg suppository		ED	๑๐'s	๑๕	๑๓	๑๔	๐	๒๐	๒๐	๔๔.๐๐	๘๘๐.๐๐	๒๔๕.๐๐	๒๔๕.๐๐	๒๔๕.๐๐	๒๔๕.๐๐
๒๑๒๕	Salbutamol ๑๐๐ mcg MDI		ED	tube	๓๕	๓๕	๓๗	๓๘	๕๐	๓๒	๓๘.๕๒	๑,๙๒๓.๖๔	๓๐๘.๒๖	๓๐๘.๒๖	๓๐๘.๒๖	๓๐๘.๒๖
๒๑๒๖	Salbutamol ๐.๑% Nebulizer		ED	tube	๘๖	๕๑	๑๐๑	๓๕	๑๐๐	๖๕	๔.๘๔	๓๓๙.๖๐	๗๗.๔๔	๗๗.๔๔	๗๗.๔๔	๘๒.๒๘
๒๑๒๗	Salmeterol ๒๕ mcg + Fluticasone ๒๕๐ mcg MDI		ED	box	๕๓	๓๗	๗๓	๑๐	๗๕	๖๕	๕๖๒.๘๒	๓๖๖,๕๘๐.๓๐	๖๓๘๔.๐๒	๓๐๓๓๐.๗๖	๓๐๓๓๐.๗๖	๓๐๓๓๐.๗๖
๒๑๒๘	Silver sulfadiazine ๑% cream		ED	๒๕ g	๒๓	๕๐	๑๓๒	๑๔	๓๐๐	๘๑	๓๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐

รายนาม	รายการยาและเวชภัณฑ์	GPU	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	ข้อมูลอัตราการใช้ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณคงคลังยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าจัดซื้อรายไตรมาส (บาท)			
					ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		ปริมาณใช้ในปี ๒๕๖๗	ปริมาณซื้อในปี ๒๕๖๗	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าจัดซื้อปี ๒๕๖๗ (บาท)	๑ (ต.ค.-ธ.ค.)	๒ (ม.ค.-มี.ค.)	๓ (เม.ย.-มิ.ย.)	๔ (ก.ค.-ก.ย.)
๒๒๙	Tetracaine ๐.๕% eye drop		ED	๑๐ ml	๑๒	๙	๑๒	๕	๑๕	๑๐	๗๑.๖๗	๗๑๖.๗๐	๒๑๕.๐๓	๑๔๓.๓๔	๒๑๕.๐๓	๑๔๓.๓๔
๒๓๐	Oxytetracycline ๕ mg + Polymyxin B ๑๐,๐๐๐ units eye ointment		NED	๓.๕ g	๔	๕	๑๓	๐	๑๔	๑๔	๒๒.๒๑	๓๓๐.๗๔	๑๑๑.๐๕	๑๑๑.๐๕	๘๘.๘๔	๐.๐๐
๒๓๑	Triamcinolone acetone ๐.๑% cream		ED	๕ g	๑๒๙	๓๔๘	๔๖๐	๑๑๒	๕๐๐	๓๖๘	๘.๐๐	๒,๙๔๘.๐๐	๗๓๖.๐๐	๗๓๖.๐๐	๗๓๖.๐๐	๗๓๖.๐๐
๒๓๒	Triamcinolone ๑% oral paste		ED	๒๕ g	๗	๖	๓	๒	๘	๖	๑๐๕.๐๐	๖๓๐.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๑๐๕.๐๐
๒๓๓	Sodium chloride ๑% g/๑๐๐ ml rectal solution		ED	๑๐๐ ml	๑๖	๔	๑	๙	๑๒	๓	๑๖.๕๐	๔๙.๕๐	๑๖.๕๐	๑๖.๕๐	๑๖.๕๐	๐.๐๐
๒๓๔	Sodium chloride ๐.๙% for irrigation		ED	๑,๐๐๐ ml	๖๐๑	๖๗๙	๖๗๙	๒๐๐	๘๐๐	๖๐๐	๒๗.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	๔๐๕๐.๐๐	๔๐๕๐.๐๐	๔๐๕๐.๐๐	๔๐๕๐.๐๐
๒๓๕	Sterile Water for irrigation		ED	๑,๐๐๐ ml	๑๐	๓๓	๒๘	๑๘	๕๐	๓๒	๒๗.๐๐	๘๖๔.๐๐	๒๑๖.๐๐	๒๑๖.๐๐	๒๑๖.๐๐	๒๑๖.๐๐
รวมมูลค่าประมาณการจัดซื้อ ทั้งหมด ๘๔๖,๘๒๖.๐๙ บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสตางค์)																

หมายเหตุ cap = capsules, supp = suppositories, sac = sachets, disp = disposable, bx = box, pwd for susp = powder for suspensions, pwd for inj = powder injections, tab = tablets, doz = dozen, inj = injections

งบประมาณจัดซื้อยาพื้น

แหล่งงบประมาณ Fixed cost โรงพยาบาลเกาะกูด

๘๔๖,๘๒๖.๐๙

บาท

๘๔๖,๘๒๖.๐๙

บาท

ลงชื่อ

(นายรัฐพรศักดิ์ รัตนนิธิกุล)

ผู้เสนอแผน

(แปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสตางค์)

ลงชื่อ

นายแพทย์วิมล ไชยยะสิทธิ์พงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์..... (ตำแหน่งกรรมการป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

แผนปฏิบัติการยาสนับสนุนหน่วยงาน โรงพยาบาลเกาะกูด จังหวัด ตราด รหัสหน่วยงาน 5 หลัก 10849
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการยาสนับสนุน	GPU	ประเภท	ขนาดบรรจุหน่วยนับ	ข้อมูลอัตราการใช้นับจนถึง ๓ ปี			ปริมาณคงเหลือยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าสนับสนุนรายไตรมาส (บาท)			
					ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		ปริมาณที่ใช้ในปี ๒๕๖๔	ปริมาณที่ใช้ในปี ๒๕๖๕	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าสนับสนุนปี ๒๕๖๔ (บาท)	๑	๒	๓	๔
													(คค.-ยค.)	(มค.-มิค.)	(เมย.-มิย.)	(กค.-กย.)
๑	BCG vaccine		ED	๑ vial	๔	๕	๓๙	๑๙	๑๙	๐	๑๖๑.๐๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	OPV vaccine		ED	๑ vial	๕	๓๓	๒๔	๖	๒๐	๑๙	๑๕๖.๘๗	๒,๑๒๖.๘๘	๐.๐๐	๑๐๖๓.๐๘	๐.๐๐	๑๐๖๓.๐๘
๓	dT vaccine		ED	๑ vial	๑๓	๑๖	๒๕	๖	๑๘	๑๒	๓๙.๑๑	๔๖๙.๓๒	๐.๐๐	๓๕๖.๘๔	๓๕๖.๘๔	๓๕๖.๘๔
๔	DTP vaccine		ED	๑ vial	๗	๒๕	๒๐	๕	๑๘	๑๓	๖๕.๔๘	๘๕๑.๒๔	๐.๐๐	๒๖๑.๙๒	๒๖๑.๙๒	๓๒๗.๔๐
๕	DTP-HB-Hib vaccine		ED	๑ vial	๘	๒๖๐	๓๕	๓๐	๑๐๐	๗๐	๒๕.๑๕	๑,๗๖๐.๕๐	๒๕๑.๕๐	๕๐๓.๐๐	๕๐๓.๐๐	๕๐๓.๐๐
๖	HBIG vaccine		ED	๑ Vial	๐	๐	๒	๒	๐	๐	๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๗	Hepatitis B vaccine		ED	๑ vial	๔	๑๘	๗	๕	๑๒	๗	๓๙.๕๑	๒๗๖.๕๗	๐.๐๐	๗๗.๐๒	๗๗.๐๒	๑๑๘.๕๓
๘	Hepatitis B vaccine (Medical staff)		ED	๑ vial	๑๐	๑	๓๘	๓๘	๓๘	๐	๔๙.๘๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๙	HPV vaccine		ED	box	๑๐	๐	๓๒	๒๕	๒๕	๐	๕๘๓.๖๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐	HRIG vaccine		ED	box	๐	๒๐	๑๐	๐	๑๐	๑๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐๐.๐๐	๖๐๐๐.๐๐	๕๐๐๐.๐๐	๖๐๐๐.๐๐
๑๑	IPV vaccine		ED	box	๑๑	๕๔	๔๔	๔	๑๘	๒๔	๒๘๓.๖๗	๗,๒๙๐.๔๓	๑๗๙๗.๓๖	๑๗๙๗.๓๖	๑๗๙๗.๓๖	๑๒๘๔.๓๕
๑๒	Influenza vaccine ๑ dose/vial (EPI)		ED	๑ vial	๑๒	๒๔	๒๓	๓	๒๑	๑๘	๑๑๖.๐๐	๒,๐๘๘.๐๐	๕๘๐.๐๐	๕๙๔.๐๐	๕๘๐.๐๐	๕๙๔.๐๐
๑๓	Influenza vaccine ๑ dose/vial (Medical staff)		ED	๑ vial	๑๓	๑๗	๖๐	๐	๓๐	๓๐	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๔	Influenza vaccine ๑ dose/vial (Vulnerability group)		ED	๑ vial	๑๒	๔๓	๑๕	๐	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๘.๓๐	๒๑๖๖๐.๐๐	๕๔๑๕.๐๐	๕๔๑๕.๐๐	๕๔๑๕.๐๐	๕๔๑๕.๐๐
๑๕	JE, live-attenuated vaccine		ED	๑ vial	๑๓	๘๐	๙๐	๑๒	๖๓	๕๙	๑๔๙.๕๗	๗,๒๙๐.๔๓	๐.๐๐	๒๒๔๓.๕๕	๒๘๔๓.๘๓	๒๒๔๓.๕๕
๑๖	MMR vaccine		ED	๑ vial	๑๔	๑๒๑	๑๒๐	๑๘	๘๕	๖๗	๑๘๖.๗๖	๑,๒๒๘.๙๒	๓๑๐๖.๙๒	๒๒๗๔.๑๖	๓๑๐๖.๙๒	๓๑๐๖.๙๒
๑๗	MR vaccine		NED	๑ vial	๑๕	๐	๗	๗	๗	๐	๕๘.๕๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๑๘	Rotavirus vaccine		ED	๑ vial	๑๕	๑๐๘	๑๒๒	๑๒	๗๘	๖๖	๒๒๓.๒๐	๑,๘๙๓.๒๐	๐.๐๐	๔๙๑๐.๔๐	๔๙๑๐.๔๐	๔๙๑๐.๔๐
๑๙	Primaquine ๑๕ mg, tablets		ED	๒๕๐'s	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๑๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๐	Piperazine tetraphosphate ๕๐๐ mg + artemimol ๔๐ mg, tablets		NED	๔'s	๑	๑	๐	๒	๒	๐	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑	Antivenin sera Cobra, inj.		ED	๑๐ ml/amp	๐	๐	๒๑	๒๐	๒๐	๐	๗๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๒	Antivenin sera Green Pit Viper, inj.		ED	๑๐ ml/amp	๐	๐	๑๒	๕	๕	๐	๗๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๓	Antivenin sera Neuro polyvalent, inj.		ED	๑๐ ml/amp	๐	๑๓	๒	๔	๔	๐	๑,๓๕๑.๕๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๔	Antivenin sera Malayan pit viper, inj.		ED	๑๐ ml/amp	๐	๐	๑๕	๔	๔	๐	๗๗๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๕	Efavirenz ๖๐๐ mg, tablets		ED	๓๐'s	๐	๓๒	๖	๑๒	๑๒	๐	๑๓๗.๓๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๒๖	Efavirenz ๖๐๐ mg, tablets		ED	๓๐'s	๑	๗๐	๗	๘	๒๖	๑๘	๑๕๕.๑๗	๒,๗๗๓.๐๖	๔๖๕.๕๑	๗๗๕.๘๕	๗๗๕.๘๕	๗๗๕.๘๕

รายการยานับสนุน	GPU	ประเภท	ขนาดบรรจุ/หน่วยนับ	ข้อมูลอัตราการใช้น้ย้อนหลัง ๓ ปี			ปริมาณคงเหลือยกมา	ประมาณการ				ประมาณการมูลค่าสนับสนุนรายไตรมาส (บาท)				
				ปี ๒๕๖๔	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖		ปริมาณใช้ในปี ๒๕๖๗	ปริมาณซื้อในปี ๒๕๖๗	ราคา/หน่วยนับ (บาท)	มูลค่าสนับสนุนปี ๒๕๖๗ (บาท)	๑ (กค.-กค.)	๒ (มค.-มิค.)	๓ (เมย.-มิย.)	๔ (กค.-กย.)	
๒๗	Lamivudine ๑๕๐ mg, tablets		ED	๖๐'s	๓	๑๖	๙	๓	๙	๖	๑๘๙.๒๐	๑๑๒๓.๒๐	๐.๐๐	๕๖๓.๖๐	๐.๐๐	๕๖๓.๖๐
๒๘	Lamivudine ๓๐๐ mg, tablets		ED	๓๐'s	๔	๑๐๓	๓๓	๑๑	๔๕	๓๙	๑๘๖.๘๐	๖๓๕๑.๒๐	๑๘๖๘.๘๐	๑๖๘๑.๒๐	๑๘๖๘.๘๐	๑๖๘๑.๒๐
๒๙	Lopinavir ๒๐๐ mg + Ritonavir ๕๐ mg, tablets		ED	๓๒๐'s	๕	๑๒	๘	๐	๘	๘	๑,๕๘๕.๓๖	๑๒๖๘๘.๘๘	๓๓๙๐.๙๒	๓๓๙๐.๙๒	๓๓๙๐.๙๒	๓๓๙๐.๙๒
๓๐	Nevirapine ๒๐๐ mg, tablets		ED	๖๐'s	๖	๑๓	๔	๕	๘	๓	๒๖๘.๒๐	๘๐๔.๖๐	๐.๐๐	๒๖๘.๒๐	๒๖๘.๒๐	๒๖๘.๒๐
๓๑	Rilpivirine ๒๕ mg, tablets		ED	๓๐'s	๙	๑๐	๒	๖	๖	๐	๑๙๒.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๒	Tenofovir ๓๐๐ mg, tablets		ED	๓๐'s	๙	๙๒	๕๐	๑	๔๔	๔๓	๓๓๑.๕๐	๑๔๒๕.๕๐	๓๓๑.๕๐	๓๖๔๖.๕๐	๓๖๔๖.๕๐	๓๖๔๖.๕๐
๓๓	Tenofovir ๓๐๐ mg + Emtricitabine ๒๐๐ mg, tablets		ED	๓๐'s	๑๐	๑๒	๒	๕	๘	๓	๔๐๕.๕๓	๑๒๑๖.๕๙	๐.๐๐	๔๐๕.๕๓	๔๐๕.๕๓	๔๐๕.๕๓
๓๔	tenofovir ๓๐๐ mg + emtricitabine ๒๐๐ mg + efavirenz ๖๐๐ mg, tablets		ED	๓๐'s	๑๑	๑	๔	๔	๐	๐	๖๘๐.๒๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๕	Zidovudine ๓๐๐ mg, tablets		ED	๓๐๐'s	๑๒	๑๒	๑๑	๒๖	๒๖	๐	๒๕๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๖	Zidovudine ๓๐๐ mg + Lamivudine ๑๕๐ mg, tablets		ED	๖๐'s	๐	๒	๑	๒	๒	๐	๔๘๐.๑๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๗	Simvastatin ๒๐ mg, tablets		ED	๓๐๐'s	๐	๐	๓	๓	๓	๐	๓๕.๑๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๘	Etambutol ๔๐๐ mg, tablets		ED	๕๐๐'s	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๕๑๓.๓๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๓๙	Etambutol ๕๐๐ mg, tablets		ED	tab	๔๖	๑๓๔	๙๒๖	๐	๕๐๐	๕๐๐	๒.๖๐	๑๓๐๐.๐๐	๑๓๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔๐	Isoniazid ๓๐๐ mg , tablets		ED	tab	๖๒๐	๒๗๓	๔๕๐	๐	๕๐๐	๕๐๐	๐.๑๘	๙๒.๐๐	๙๒.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔๑	Pyrazinamide ๕๐๐ mg, tablets		ED	tab	๑๓๙	๒๗๓	๔๗๕	๐	๕๐๐	๕๐๐	๑.๑๕	๕๗๕.๐๐	๕๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔๒	Rifampicin ๓๐๐ mg, tablets		ED	๓๐๐'s	๕	๓	๒	๐	๓	๓	๒๙๕.๓๒	๘๙๕.๙๖	๒๙๕.๓๒	๒๙๕.๓๒	๒๙๕.๓๒	๒๙๕.๓๒
๔๓	Rifampicin ๔๕๐ mg, tablets		ED	๓๐๐'s	๑	๐	๐	๐	๐	๐	๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมมูลค่าประมาณการยานสนับสนุน ทั้งหมวด ๑๒๖,๘๖๒.๒๘ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)																

รวมมูลค่าประมาณการยาสนับสนุน ทั้งหมด ๑๒๖,๔๕๖.๒๔ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์)

หมายเหตุ cap = capsules, supp = suppositories, sach = sachets, disp = disposable, bx = box, pwd for susp = powder for suspensions, pwd for inj = powder injections, tab = tablets, doz = dozen, inj = injections

ลงชื่อ
(นายรัฐสรณ์ รัตนนิธิกุล)
ผู้เสนอแผน

ลงชื่อ
(นายอนุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพแห่งชาติ
ศึกษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด